

Pembe Spiral Taş
Pink aluminium oxid, hardness N
3 mm Schaft / shank
Seramik bağlayıcılı pembe erimiş alüminyum oksitten yapılmış N sertliğine sahip spiral taş. Bu orta sertlik ve agresif pembe alüminyum oksit arasındaki kombinasyon, iyi bir kesme özelliği sağlar.

Grinding points with the hardness N made of pink fused aluminium oxide in a ceramic bonding. The combination between medium hardness and aggressive pink aluminium oxide formed a universal grinding point with good cutting abilities.


Şekil shape	Ölçü size mm	Kum grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
	Silindirik cylinder	1,5 x 4	150	6202201
		2,0 x 5	120	6202202
		3,0 x 6	100	6202203
		4,0 x 8,0	80	6202204
		5,0 x 10	80	6202205
		6,0 x 10	60	6202206
		8,0 x 10	60	6202207
	Eliptik ball shape	Ø 3,0	100	6202414
		Ø 4,0	80	6202415
		Ø 5,0	80	6202416
		Ø 6,0	60	6202210
		Ø 8,0	60	6202211
	Rad wheel	Ø 10,0	60	6202209
		4,0 x 1	100	6202404
		8,0 x 2	100	6202403
		9,0 x 2	100	6202401
	Linse lens	9,0 x 3	80	6202402
		5,0 x 1,5	100	6202427
		6,0 x 2,5	100	6202428
	Trapez inverted cone	8,0 x 1,6	100	6202423
		2/3,2 x 4	100	6202411
		2,5/ 5 x 2,5	100	6202407
		2,5/6 x 3	100	6202408
		3/5 x 5	80	6202412
		3,5/8 x 4	80	6202409
	Düz konik cone shape, flat	4/7 x 6	80	6202413
		3/2 x 6,4	100	6202432
		4,4/3 x 10	100	6202433
	Konik cone shape	7/4 x 6	80	6202406
		6,0 x 10	80	6202438
	Radyüslü pointed arch shape	6,0 x 11	80	6202439
		3,0 x 6	100	620401/03
		5,0 x 10	80	620401/05
		8,0 x 16	60	620401/08

*VPE 20 Stk. / pu 20 pcs.

Pembe Spiral Taş
Pink aluminium oxid, hardness N
6 mm Gövde / shank


Şekil shape	Ölçü size mm	Kum grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
Silindirik cylinder	4 x 8	80	62022601	
	5 x 10	80	62022602	
	6 x 10	60	62022603	
	8 x 10	60	62022604	
	10 x 13	60	62022605	
	13 x 13	46	62022606	
	16 x 20	46	62022607	
	20 x 25	36	62022608	
Eliptik ball shape	Ø 8	60	62022609	
	Ø 10	60	62022610	
	Ø 13	46	62022611	
	Ø 16	46	62022612	
	Ø 20	36	62022613	
Rad wheel	13 x 3	80	62022614	
	16 x 4	60	62022615	
	20 x 6	60	62022616	
	25 x 6	60	62022617	
Radyüslü pointed arch shape	8 x 16	60	62022618	
	13 x 20	46	62022619	
	20 x 32	36	62022620	


*VPE 20 Stk. / pu 20 pcs.

Pembe Spiral Taş Seti
Grinding points - kit


Pembe alüminyum taşlar,uzun kullanım ömrüne sahiptir ve iyi talaş kaldırma özelliği taşır.Set içeriğinde tüm formlardan taşlar mevcuttur.

Grinding points made of aluminium oxide pink have a good removal and a long durability. The set contains all shapes, from cylinder to ball shape.

Adet quantity	Gövde shank	Nr. / No.	Stk. / pc
36	3 mm	6202400-3	



Adet quantity	shank	Nr. / No.	Stk. / pc
45	6 mm	6202400-6	

Mavi Spiral Taş BLUE stones, hardness T

3 mm Schaft / shank

Kobalt katkılı sert alüminyum oksitten yapılmış yüksek kaliteli spiral taş. Boyutsal olarak stabildir ve iyi kesme özelliğine sahiptir. Sertleştirilmiş çelikler için önerilir.

High quality mounted points made of hard aluminium oxid with cobalt added. The Stones are dimensionally stable, cut well and leave a smooth surface regarding the fine grit from 120. Recommended for hardened steel.



Şekil shape	Ölçü size mm	Nr. / No.	Stk. / pc*
Slindirik cylinder	2,4 x 6	6204321	
	3,0 x 6	6204322	
	3,0 x 10	6204323	
	3,0 x 13	6204324	
	4,0 x 6	6204329	
	5,0 x 10	6204325	
	5,0 x 13	6204331	
	6,0 x 6	6204332	
	6,0 x 10	6204333	
	6,0 x 13	6204326	
Eliptik ball shape	Ø 3,0	6204307	
	Ø 5,0	6204306	
	Ø 6,0	6204344	
	Ø 10,0	6204346	
	Ø 13,0	6204347	
Konik cone shape	3,0 x 6	6204302	
	4,8 x 8	6204348	
	6,0 x 10	6204301	
Konus conus	10,0 x 19	6204303	
	2,4 x 6	6204352	
	3,0 x 6	6204351	
Rad wheel	6,0 x 16	6204349	
	8,0 x 1,6	6204341	
	13,0 x 3	6204343	

*VPE 25 Stk. / pu 25 pcs.

Mavi ve Kırmızı Spiral Taş Seti



Anzahl quantity	Tip type	Nr. / No.	Stk. / pc
48 Stk. / pcs	Red / Blue Stones	6204370	